

## Thumb Down

Video tutorial <https://youtu.be/GgvXxDvL66g>

**Thumb Down** è un guanto lavorato in tondo con costruzione **top-down** a partire dal pollice.

Il principio è lo stesso dei maglioni top-down: invece di iniziare dal collo, si parte dal **pollice**.

La lavorazione comincia dal punto d'origine del pollice e procede irradiandosi verso il palmo e il polso, in continuità e senza cuciture.

È prevista soltanto una cucitura finale, sul lato esterno della mano.

La struttura assicura una vestibilità naturale e facilmente adattabile a diverse taglie.

Lo schema proposto è in taglia unica, ma è semplice da modificare. Tutto dipende dalla dimensione del pollice, da cui si parte, e dagli aumenti: **8 aumenti ogni 2 giri**.

La misura del pollice è pari a **16 maglie**, che è un multiplo di 8.

Per modificarne la misura possiamo intervenire in due modi:

1. **Cambiare uncinetto e filato.** Con materiali più sottili la taglia risulta più piccola; con materiali più grossi diventa più grande, pur mantenendo lo stesso numero di punti.
2. **Modificare la misura iniziale del pollice.** Possiamo avviare più o meno maglie, ma è essenziale riportare il totale a un **multiplo di 8** prima di proseguire (16, 24, ...).

Il mio schema parte da un **bordo del pollice** lavorato da lato a lato con **6 maglie bassissime**, per ottenere un bordo elastico.

Lavoro 16 righe a maglia bassissima e poi chiudo “a tubo”.

Cominciamo la lavorazione in tondo, prima riga di **16 maglie basse**.

Se la vostra prima riga in tondo ha **meno di 16 maglie**, aggiungete un'altra riga di preparazione con gli aumenti necessari per arrivare a 16.

Se invece la prima riga in tondo ha **più di 16 maglie**, aggiungete una seconda riga con aumenti fino a raggiungere **24 maglie**, distribuendo tali aumenti in modo uniforme.

Da qui in avanti la lavorazione procede sempre in tondo, con **8 aumenti ogni due giri**.

**That's it!**

La cosa comoda è che si può provare il guanto mentre lo si lavora, così da regolare la misura in tempo reale.

Ecco il procedimento, passo a passo:

## **POLLICE**

**PRIMO METODO**: lavoriamo da lato a lato e poi chiudiamo “a tubo”

Avvio: 6 catenelle + 1

16 righe di 6 maglie bassissime + 1 cat per girare

Uniamo “a tubo” cucendo i lati nel verso della lavorazione.

Riprendo in tondo la lavorazione con 16 maglie basse

**SECONDO METODO**: lavoriamo in tondo da subito

Avvio: 12 catenelle, chiudiamo in cerchio

Lavoriamo in tondo 6 giri di 12 maglie basse (si può lavorare a spirale oppure chiudere ogni volta il giro)

Riga 7 (4 aumenti) 1 aumento ogni 3 maglie TOTALE 16 maglie basse

## PALMO DELLA MANO

1 GIRO (8 aumenti)

Due maglie basse + 1 A

Lavorare 2 maglie basse + 1 aumento (lavorato insieme alla seconda maglia bassa) , continuare per altre 7 volte TOTALE 24 MAGLIE BASSE

2 GIRO senza aumenti

Lavorare 24 maglie basse

**Ripetere il giro 1 (8 aumenti) e il giro 2 (senza aumenti) fino alla misura desiderata.**

Ecco uno schema coi calcoli:

3 GIRO (8 aumenti)

Lavorare 3 maglie basse + 1 aumento (lavorato insieme alla 3 maglia bassa)

TOTALE 32 MAGLIE BASSE

4 GIRO (senza aumenti)

5 GIRO (8 aumenti)

Lavorare 4 maglie basse + 1 aumento (lavorato insieme alla 4 maglia bassa)

TOTALE 40 MAGLIE BASSE

6 GIRO 40 maglie basse

7 GIRO (8 aumenti)

Lavorare 5 maglie basse + 1 aumento (lavorato insieme alla 5 maglia bassa)

TOTALE 48 MAGLIE BASSE

8 GIRO 48 maglie basse

9 GIRO (8 aumenti)

Lavorare 6 maglie basse + 1 aumento (lavorato insieme alla 6 maglia bassa)

TOTALE 56 MAGLIE BASSE

10 GIRO 56 maglie basse

11 GIRO (8 aumenti)

Lavorare 7 maglie basse + 1 aumento (lavorato insieme alla 7 maglia bassa)

TOTALE 64 MAGLIE BASSE

12 GIRO 64 maglie basse

13 GIRO (8 aumenti)

Lavorare 8 maglie basse + 1 aumento (lavorato insieme alla 8 maglia bassa)

TOTALE 72 MAGLIE BASSE

14 GIRO 72 maglie basse

15 GIRO (8 aumenti)

Lavorare 9 maglie basse + 1 aumento (lavorato insieme alla 9 maglia bassa)

TOTALE 80 MAGLIE BASSE

16 GIRO 80 maglie basse

17 GIRO (8 aumenti)

Lavorare 10 maglie basse + 1 aumento (lavorato insieme alla 10 maglia bassa)

TOTALE 88 MAGLIE BASSE

18 GIRO 88 maglie basse

19 GIRO (8 aumenti)

Lavorare 11 maglie basse + 1 aumento (lavorato insieme alla 11 maglia bassa)

TOTALE 96 MAGLIE BASSE

E così via...

## CUCITURA

Alla fine della lavorazione effettuare una cucitura lasciando due aperture, per il polso e per le dita.

## Considerazioni finali:

Il top down si può lavorare anche a raglan e anche con il metodo da lato a righe accorciate.

Il **raglan** a uncinetto viene diritto solo con alcuni punti, per esempio la maglia alta. Altri punti come la maglia bassa non si sovrappongono perfettamente di giro in giro, ma rimangono “arretrati”. Per questo non sono adatti alla lavorazione di una maglia raglan top down.

Dobbiamo considerare però che questi sono dei guanti e lo scopo dei raglan è solo quello di allargare al lavorazione. La curvatura non influenza la riuscita del progetto, potrebbe perfino piacere di più.

La lavorazione **in piano con le righe accorciate** richiede qualche prova in più, in quanto è necessario sapere a priori il numero di punti da lavorare.

Provate e sperimentate!

Qui il video tutorial

<https://youtu.be/GgvXxDvL66g>